

Auris 2011



PAKIET

PREMIUM

KORZYŚĆ 3 000 PLN

- FELGI ALUMINIOWE 16"
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA
- CZUJNIKI COFANIA

Ceny brutto (PLN) zawierają 23% VAT

Cennik obowiązuje od 8 grudnia 2010

		3-DRZWIOWY	5-DRZWIOWY
1,33 Dual VVT-i (99 KM) 6 M/T	TERRA	57 800	59 600
	LUNA	-	63 700
	PREMIUM	-	65 700
1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T	TERRA	-	63 600
	LUNA	-	64 700
	PREMIUM	-	66 700
	DYNAMIC	69 100	70 900
	PRESTIGE	-	78 700
1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T	TERRA	-	68 200
	LUNA	-	74 000
	PREMIUM	-	76 000
2,0 D-4D (126 KM) 6 M/T	LUNA	-	81 200
	PREMIUM	-	83 200
	PRESTIGE	-	93 000

Dopłata do VSC **2 000**

Dopłata do skrzyni MM (tylko dla wersji Premium z silnikami 1,6 Valvematic i 1,4 D-4D) **3 000**

Dopłata do lakieru metalik **1 900**



WIĘKSZA moc.
MNIJSZE spalanie.

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

	TERRA	LUNA	PREMIUM	DYNAMIC	PRESTIGE
BEZPIECZEŃSTWO					
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach i wyłącznik poduszki pasażera	STD	STD	STD	STD	STD
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD	STD	STD
Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach	STD	STD	STD	STD	STD
Automatyczne włączanie świateł mijania	STD	STD	STD	STD	STD
Lampy przeciwmgielne	OPCJA ¹	STD	STD	STD	STD
Kurtyny powietrzne i poduszka kolanowa kierowcy	-	STD	STD	STD	STD
Czujnik deszczu i elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	-	-	-	-	STD
VSC + TRC	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	STD
Lampy ksenonowe + spryskiwacz	-	-	-	3 000 PLN*	STD
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY					
Koła 195/65/R15	STD	-	-	-	-
Koła 205/55/R16	STD (silnik 1,6)	STD	STD	-	STD
Koła 225/45/R17	-	-	-	STD	-
Tylny spojler	-	-	-	STD	-
Przyciemniane szyby tylne	-	-	-	STD	-
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne/zderzaki	-/STD	STD/STD	STD/STD	STD/STD	STD/STD
Kierunkowskazy w lusterkach	STD	STD	STD	STD	STD
Felgi aluminiowe	OPCJA ¹	OPCJA ¹	STD	STD	STD
KOMFORT					
Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa z regulacją oparcia	STD	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	STD	STD	STD	STD	STD
Immobilizer	STD	STD	STD	STD	STD
Wspomaganie kierownicy i regulacja w dwóch płaszczyznach	STD	STD	STD	STD	STD
Nagrzewnica spalinowa dla silników D-4D	STD	STD	STD	STD	STD
Komputer pokładowy ²	STD	STD	STD	STD	STD
Radio RDS + CD + MP3 (ilość głośników)	STD (4)	STD (6)	STD (6)	STD (6)	STD (6)
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby przednie	STD	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby tylne	-	STD	STD	STD	STD
Elektrycznie składane lusterka	-	STD	STD	STD	STD
Podłokietnik przedni	STD	STD	STD	STD	STD
Tylny podłokietnik z miejscami na napoje	-	-	-	STD	STD
Klimatyzacja manualna	STD	STD	-	STD	-
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	-	STD	OPCJA*	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	STD	STD	STD	STD	STD
Przyciski do sterowania systemem audio i komputerem na kierownicy	STD	STD	STD	STD	STD
Port USB/Aux-In	STD	STD	STD	STD	STD
Tapicerka z Alcantary	-	-	-	OPCJA*	-
System „Inteligentny klucz” z możliwością otwierania drzwi kierowcy, pasażera oraz klapy bagażnika	-	-	-	-	STD
Tempomat + ogranicznik prędkości	-	-	-	-	STD
Bluetooth	-	-	-	-	STD
Czujniki cofania	OPCJA ¹	OPCJA ¹	STD	OPCJA ¹	OPCJA ¹
Nawigacja multimedialna TNS410/TNS510	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹	6 500 PLN ¹
PAKIETY WYPOSAŻENIOWE					
Pakiet Sport: tapicerka z Alcantary/skóry, automatyczna klimatyzacja	-	-	-	4 000 PLN	-
Pakiet Chrome¹: chromowana listwa na klapę bagażnika, chromowane nakładki progowe, chromowana końcówka rury wydechowej	1 000 PLN	1 000 PLN	1 000 PLN	1 000 PLN	1 000 PLN
Pakiet Life¹: listwy ochronne na narożniki przedniego i tylnego zderzaka, gumowa wykładzina bagażnika, gumowe dywaniki	700 PLN	700 PLN	700 PLN	700 PLN	700 PLN
System audio JBL: 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz DSP 440 W	-	4 900 PLN	4 900 PLN	4 900 PLN	4 900 PLN
System rozrywki dla pasażerów: odtwarzacz DVD z ekranem 7", ekran 7", słuchawki, pilot	5 900 PLN	5 900 PLN	5 900 PLN	5 900 PLN	5 900 PLN

* Dostępne z Pakietem Sport

¹ Wyposażenie montowane u dealera. Cena pakietu zawiera koszt montażu; ² Funkcje: chwilowe i średnie spalanie, zasięg, średnia prędkość, czas podróży

Pakiet



KORZYŚĆ DLA KLIENTA 3 000 PLN*



- FELGI ALUMINIOWE 16"
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA
- CZUJNIKI COFANIA



* Wartość wyposażenia pakietu Premium 5 000 PLN, dopłata do wersji Luna 2 000 PLN

Pakiet Chrome CENA 1 000 PLN



- CHROMOWANA LISTWA NA KLAPĘ BAGAŻNIKA



- CHROMOWANE NAKŁADKI PROGOWE



- CHROMOWANA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ

Nawigacja CENA 6 500 PLN



TNS410

- DEMONTOWANY PANEL NAWIGACJI TOMTOM Z EKRANEM 4,3"
- EKRAN DOTYKOWY Z FUNKCJĄ WPROWADZANIA PUNKTU DOCELOWEGO ZA POMOCĄ GŁOSU
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ AUTA Z ODTWARZACZEM CD OBSŁUGUJĄCYM FORMATY MP3/WMA, DVD, RADIEM, WEJŚCIAMI AUX I USB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA



TNS510

- 5,8" EKRAN DOTYKOWY Z KOLOROWĄ GRAFIKĄ
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ
- OBSŁUGA W 10 JĘZYKACH (BRAK JĘZYKA POLSKIEGO)
- ZESTAW MULTIMEDIALNY ZAWIERAJĄCY ODTWARZACZ CD KOMPATYBILNY Z FORMATAMI MP3/WMA, WEJŚCIA AUX I USB ORAZ OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA IPODA I DAB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA

Dane techniczne

	1,33 Dual VVT-i 6 M/T	1,6 Valvematic 6 M/T [6 MM]	1,4 D-4D 6 M/T [6 MM]	2,0 D-4D 6 M/T z DPF
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)				
Średnio (litry/100 km)	5,9	6,5 [6,2]	4,7 [4,8]	5,2
Miasto (litry/100 km)	7,3	8,4 [7,9]	5,6 [5,8]	6,5
Poza miastem (litry/100 km)	5,1	5,4 [5,2]	4,2 [4,2]	4,4
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy ⁵	olej napędowy ⁶
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	55			
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	139	152 [146]	124 [127]	138
SILNIK				
Norma spalin	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Liczba i układ cylindrów	4, rzędowy			
Mechanizm zaworów	16-zaworowy Dual VVT-i DOHC	16-zaworowy Valvematic DOHC	8-zaworowy SOHC	16-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk wielopunktowy	elektroniczny wtrysk wielopunktowy	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi
Pojemność skokowa (cm ³)	1329	1598	1364	1998
Średnica x skok (mm x mm)	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5	86,0 x 86,0
Stożek sprężania	11,5:1	10,7:1	17,9:1	16,8:1
Maks. moc (KM [kW]/obr./min)	99 KM [73]/6000	132 KM [97]/6400	90 KM [66]/3800	126 KM [93]/3600
Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min)	128/3800	160/4400	205/1800-3000	310/1800-2400
OSIĄGI				
Maksymalna prędkość (km/h)	175	195 [195]	175 [175]	195
0-100 km/h (s)	13,1	10,0 [11,9]	11,9 [14,7]	10,3
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,29			
Promień zawracania – koła/nadwozie (m)	5,2/5,5			
ZAWIESZENIE				
Przód	kolumny MacPhersona			
Tył	belka skrętna			
MASY I WYMIARY				
Masa własna (kg) min./max.	1220/1280	1245/1295 [1250/1300]	1260/1310 [1265/1315]	1385/1420
Masa całkowita pojazdu (kg) min./max.	1720	1750 [1750]	1760 [1760]	1890
Poj. bagażnika (litry)	354			
Poj. bagażnika po złożeniu siedzeń (litry)	777			
Prześwit (mm)	150			

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów;
6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem



¹ Z kołami 195/65/R15

² Z kołami 205/55/R16

³ Z kołami 225/45/R17



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

80120 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w ulotce informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

5 Uwaga! Zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Auris z silnikami 1,4 D-4D i 2,0 D-4D może być zasilany olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.